



RENOV|ACT

PRÉSENTE EXAGRES
DES SOLUTIONS INNOVANTES

CARRELAGE | SOL/MUR - PISCINE - ESCALIER



EXAGRES

DES SOLUTIONS INNOVANTES

CARRELAGE | SOL/MUR – PISCINE - ESCALIER

La particularité d'**EXAGRES** est d'offrir une **large gamme de produits mis en forme par extrusion**, aux incroyables caractéristiques techniques, idéales aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur du logement, en plus de pouvoir s'adresser à des espaces publics et privés.

Grâce au procédé d'extrusion, il est possible d'obtenir **des pièces aux géométries spécifiques et des sections complexes impossibles à atteindre par le pressage**, apportant ainsi des solutions complètes pour des revêtements intégraux et homogènes avec un même matériau céramique.

Tout cela associé à la technologie d'impression numérique, qui permet de décorer entièrement avec n'importe quel design la pièce céramique, des bas-reliefs aux différents plans qu'offrent nos pièces, permet à Exagres d'offrir un **produit unique et de qualité supérieure** aussi bien technique qu'esthétique.





— SYSTÈME DE PISCINE OVERFLOW


DÉCOUVREZ LA PISCINE 'MIROIR'

Ce système unique permet à l'eau d'être pratiquement au même niveau que le sol de la terrasse. L'eau coule sur le bord de la piscine, créant un effet visuel incroyable

LE COUP DE CŒUR RENOV'ACT



Le tout est proposé dans une **large gamme de couleurs et de finitions** pour correspondre à tous les goûts





SYSTÈME DE PISCINE OVERFLOW D'UNE SIMPLICITÉ INCROYABLE

TOUT EST PRÉVU POUR FACILITER UN MAXIMUM LA POSE

Le système Overflow d'Exagres est très facile à réaliser grâce aux différentes pièces disponibles

- Les grilles qui permettent l'évacuation de l'eau sont simplement déposées
- L'orientation doit être alternée entre chaque pièce





REMATE PELDAÑO RECTO
3 x 33 cm - 1.2"x13.0"



RODAPIÉ
9 x 60 cm - 3.6"x23.6"



ZANQUÍN RECTO DCHA/IZDA
42,3 x 17,5 cm - 16.7"x7.0"

PELDAÑO RECTO 120
33 x 120 x 3 cm - 13.0"x47.2"x1.2"

- 12 mm
- rectificado, rectified
- C-1/C-3

UNE GAMME COMPLÈTE FINITION IMPECCABLE

LE SOUCIS DU DÉTAIL

Grâce à sa maîtrise de la technique d'extrusion, Exagres a développé une gamme complète de pièces spéciales pour obtenir un rendu sans pareil



BORDE PISCINA SKIMMER
45 x 75 x 3 cm - 17.7"x29.5"x1.2"

- rectificado, rectified
- C-3



D. Continuidad gráfica, parte trasera.
Graphic continuous, backside.



BORDE DESBORDANTE
28 x 66,5 cm - 11.0"x26.2"

- rectificado, rectified
- C-3



ÁNGULO DESBORDANTE
33 x 33 cm - 13.0"x13.0"

- rectificado, rectified
- C-3



REJILLA
24,5 x 24,5 cm - 9.6"x9.6"

- rectificado, rectified
- C-3



ÁNGULO REJILLA DERECHA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

- rectificado, rectified
- C-3



ÁNGULO REJILLA IZQUIERDA*
24,5 x 33 cm - 9.6"x13.0"

- rectificado, rectified
- C-3

*set de 2 piezas [dcha./izda.] *two pieces set (right/left)



MEDIA CAÑA
33 x 4 cm - 13.0"x1.6"



UÑA
4 x 4 cm - 1.6"x1.6"



ARISTA
33 x 3 cm - 13.0"x1.2"



UÑA ARISTA
3 x 3 cm - 1.2"x1.2"

Mention spéciale pour les pièces arrondies permettant à chaque intersections de votre piscine d'avoir une finition agréable au toucher

DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES REMARQUABLES TOTALEMENT ADAPTÉES À NOTRE CLIMAT



WATER ABSORPTION
ABSORTION D'EAU



ISO 10545-3

MODULUS OF RUPTUR
RÉSISTANCE À LA FLEXION



ISO 10545-4

DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION



ISO 10545-7

THERMAL SHOCK RESISTANCE
RÉSIST. AUX VARIATIONS



ISO 10545-9

CRACKING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE



ISO 10545-11

FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL



ISO 10545-12

CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES



ISO 10545-13

STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TACHES



ISO 10545-14

ANTI-SLIP RESISTANCE (ramp)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
(pied chaussé)




DIN 51130

ANTI-SLIP RESISTANCE (bare foot)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
(pied nu)




DIN 51097



EXAGRES C'EST **AUSSI**

DES PISCINES **PUBLIQUES** ET SPORTIVES



DES PISCINES **TRADITIONNELLES**



EXAGRES C'EST **AUSSI**

DES **ESCALIERS** AVEC PIÈCES SPÉCIALES



ET
BIEN
PLUS
ENCORE

...

CONTACTEZ-NOUS
POUR EN SAVOIR PLUS

www.renovact.be
info@renovact.be

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

exagres
TECHNICAL SOLUTIONS

RENOVACT